



Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 269 79 675, DIČ: CZ26979675

Obnova povrchů vozovek silnic II. a III. třídy ve Zl. kraji v r. 2025: III/49020 Provodov

(Technická zpráva)

SOUHRNNÉ INFORMACE

NÁZEV STAVBY

Obnova povrchů vozovek silnic II. a III. třídy ve Zl. kraji v r. 2025: III/49020 Provodov

INVESTOR

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČ: 709 34 860

Kontaktní osoba: Ing. Radek Berecka, tel. 737 288 929, e-mail: berecka@rszk.cz
(provozně-technický náměstek)

OBJEDNATEL/ZHOTOVITEL

PORR a.s.

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 430 05 560

Kontaktní osoba: Marcel Jancík, tel. 607 021 434, e-mail: marcel.jancik@porr.cz
(stavbyvedoucí)

ZHOTOVITEL DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ

NVB LINE s.r.o.

Sídlo: Cukrovar 716, 768 21 Kvasice

IČ: 269 79 675

Kontaktní osoba: Rostislav Širmer, tel. 778 525 560, e-mail: sirmer@nvblne.cz
(realizace dopravního značení)

Václav Fejtek, tel. 774 414 531, e-mail: fejtek@nvblne.cz

(projekční činnost)

Ing. Denisa Ševčíková, tel. 771 225 478, e-mail: dsevcikova@nvblne.cz

(vyřízení povolení)

PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ROZSAH STAVBY

Řešené místo se nachází v katastrálních územích obcí Horní Lhota u Luhačovic a Provodov na Moravě, okres Zlín ve Zlínském kraji. Konkrétně se bude jednat o obnovu povrchu silnice III/49020 ve směru Želechovice - Provodov, v úseku km 6,227 (č. 1 Zelené údolí – km 6.227) – 7,158 (č. 1 Zelené údolí – km 7,158). Celková délka obnovy bude 931 m.

V řešeném úseku se nachází křížení s účelovými komunikacemi.

Jedná se o úplnou uzavírku komunikace. Výjimku tvoří pouze autobusová doprava, které bude průjezd stavbou povolen. V příložené situaci je znázorněno schéma průjezdu autobusů zábořem.

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

V příložené situaci jsou zakreslena místa, kde budou probíhat veškeré práce.

Realizace bude probíhat za úplné uzavírky silnice III/49020 a vzhledem k tomu je navržena objízdná trasa pro všechna vozidla mimo autobusovou dopravu (viz kapitola níže objízdná trasa).

Schéma pracovního místa – regulace autobusové dopravy (fréza, pokládka):

- Délka záboru max. 940 m. Průjezdní šířka podél pracovního místa min. 3,0 m. Autobusová doprava bude řízena kyvadlově semaforovou soupravou.

CHODCI

Chodci nebudou stavbou dotčeni.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

V řešeném úseku se nenachází zastávky autobusu, ale vzhledem k užití SSZ, je nutné počítat s možnou časovou prodlevou. Autobus bude mít průjezd umožněn.

OBJÍZDNÁ TRASA

Objízdná trasa bude vedena přes silnice III/49020, I/49, I/49 A, III/49016 a III/49026. Stejná trasa bude vedena i v opačném směru.

PECIFIKACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Přechodná úprava provozu bude probíhat dle přiložených situací.

Stávající dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude dočasně zakryto.

Po dokončení prací v úseku a následném přesunu dopravního omezení na další úsek bude v hotové části stávající dopravní značení uvedeno do původního nebo nově stanoveného stavu.

Veškeré instalované dopravní značení vyhovuje ČSN EN 12899-1, TP 65 II, 66 II, 85, 108, 133, příručkám pro označování pracovních míst vydaných Ředitelstvím silnic a dálnic s. p. v aktuálním znění a je schváleno MD ČR.

V Kvasicích dne 2. 8. 2025

NVB LINE s.r.o.

Václav Fejtek